

## Armor All GLASS WIPES

Internkod: 651 / 671

Revisionsdatum: 2006.12.01

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Produktnamn** Armor All GLASS WIPES  
**Revisionsdatum** 2006.12.01  
**Producent, importör** SEAB AB  
Charlottenbergs Gård  
195 92 Märsta  
Telefon: 08-591 490 90 Fax: 08-591 490 61

**Internkod** 651 / 671  
**Användning** Rengöringsduk för bilrutor.  
**Utarbetad av** Akre-Aas Miljøkjemi AS - Tlf. +47 72 41 10 01

## 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
Vatten		7732-18-5		IK	
1-tert-butoxiypropan-2-ol	406-180-0	57018-52-7	1-5	Xi	10-41
2-Propanol	200-661-7	67-63-0	1-5	Xi,F	11-36-67

**Kodförklaring** T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16.

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Farobeskrivning** Inga speciellt farliga egenskaper. Produkten är inte klassificerad som märkningspliktig.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Annan information** Behov av första hjälpen är sannolikt liten, och begränsad till vanlig symptomatisk behandling.

**Inandning** Sörj för frisk luft vid tillfälligt obehag.

**Hud** Skölja huden noggrant med vatten.

**Ögon** Skölj genast ögonen försiktigt med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär, kontakta läkare och fortsätta att skölja.

**Förtäring** Förtäring av större mängd är lite troligt. Skölj munnen och ge rikligt med vatten eller mjölk att dricka. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

## Armor All GLASS WIPES

Forts. från föreg. sida

Internkod: 651 / 671

Revisionsdatum: 2006.12.01

**5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER**

<b>Lämpliga släckmedel</b>	Vatten, koldioxid, pulver, alkoholbeständig skum.
<b>Brand/explosions risker</b>	Ej brandfarligt.
<b>Skyddsutrustning för brandmän</b>	Använd skyddsutrustning anpassad till brandsituationen.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

<b>Personliga skyddsåtgärder</b>	Inga särskilda åtgärder.
<b>Åtgärder för att skydda miljön</b>	Inga särskilda åtgärder nödvändigt.
<b>Saneringsmetoder</b>	Samlas upp i lämplig behållare.

**7. HANTERING OCH LAGRING**

<b>Råd för säker hantering</b>	Produkten ej syftad på att användas på huden, undvik kontakt med ögonen. Iaktta nödvändiga aktsamhetsåtgärder med hänsyn till personlig hygien. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.
<b>Föreskrifter lagring</b>	Förvaras i svalt och väl ventilerat utrymme i tätt slutet originalemballage. Förvaras oåtkomligt för barn.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

Ingrediens	CAS-nr.	8 timmar		Korttid		Typ	Anm.	År
		mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm			
2-Propanol	67-63-0	350	150					
<b>Gränsvärden anmärkning</b>	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar - AFS 2005:17.							
<b>Förebyggande åtgärder</b>	God hygien är alltid viktigt vid kontakt med kemiska produkter. Särskild skyddsutrustning inte nödvändig.							
<b>Andningsskydd</b>	Behövs normalt ej.							
<b>Ögonskydd</b>	Behövs normalt ej.							
<b>Skyddshandskar</b>	Vid långvarig eller upprepad hudkontakt rekommenderas täta skyddshandskar i polyetylen eller gummi (ej PVA).							

## Armor All GLASS WIPES

Forts. från föreg. sida

Internkod: 651 / 671

Revisionsdatum: 2006.12.01

**Skyddskläder** Exponerad hud tvättas noga efter arbetet, för matpauser, rökning och toalettbesök.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

**Form/tillstånd** Impregnerad duk  
**Färg** Vit  
**Lukt** Svag lukt av lösningsmedel.  
**Löslighet vatten** Delvis löslig

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

**Stabilitet** Normalt stabil.  
**Reagerar med** Inga farliga reaktioner.  
**Farliga sönderdelnings-  
produkter** Vid termisk nedbrytning och brand kan det bildas rök, karbonmonoxid och andra farliga sönderdelningsprodukter.

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**Annan information** Ingen hälsorisk vid normal användning av produkten. Produkten innehåller lösningsmedel, som kan vara hälsofarligt vid hög exponering.  
**Inandning** Inandning av hälsofarlig mängd anses osannolikt. Inandning av ånga kan irritera slemhinnorna och ge huvudvärk och yrsel.  
**Hud** Hudkontakt verkar uttorkande och kan ge irritation. Risk för sprickbildning och eksem möjlig vid långvarig och upprepad kontakt.  
**Ögon** Stänk i ögonene kan ge sveda och lätt irritation.  
**Förtäring** Eventuell förtäring kan ge irritation i mun och svalg med illamående, yrsel och kräkning.  
**Kroniska effekter** Ingen dokumenterad kronisk effekt.  
**Sensibilisering** Ingen känd allergiframkallande effekt.  
**Mutagenicitet** Ingen känd mutagen effekt.  
**Cancer** Ingen känd risk för cancer.  
**Reproduktions- toxicitet** Ingen känd reproduktionsskadlig effekt.

**12. EKOLOGISK INFORMATION**

## Armor All GLASS WIPES

Forts. från föreg. sida

Internkod: 651 / 671

Revisionsdatum: 2006.12.01

<b>Rörlighet</b>	Adsorberas i jord och spridas lite.
<b>Nedbrytbarhet</b>	Biologiskt lätt nedbrytbart.
<b>Bioackumulering</b>	Ingen risk för bioackumulering.
<b>Ekotoxicitet</b>	Ekotoxikologiska data är inte tillgängliga. Det förväntas inga skadliga långtidseffekter på vattenorganismer.

**13. AVFALLSHANTERING**

<b>Generellt</b>	Levereras som vanligt avfall.
<b>Avfallsgrupp</b>	Ej klassificerad som farligt avfall. EAK-kod 20 01 30.

**14. TRANSPORTINFORMATION**

<b>Annan transport-information</b>	Ej farligt gods enligt publikationer från ADR / RID (Vägtransport / Järnvägtransport), IMDG (Sjötransport), och IATA (Luftransport).
------------------------------------	--

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

<b>R-fraser</b>	Ingen R-fras angiven.
<b>S-fraser</b>	Ingen S-fras förordnad, men producenten rekommenderar: S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.
<b>Referenser</b>	Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5 om klassificering och märkning av kemiska produkter, inkluderad Kommissionens direktiv 2004/73/EG.

**16. ANNAN INFORMATION**

<b>Betydelse av riskfraser angivna i sektion 2</b>	R-10 Brandfarligt. R-11 Mycket brandfarligt. R-36 Irriterar ögonen. R-41 Risk för allvarliga ögonskador. R-67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
<b>Informationskällor</b>	Information från producent.  Säkerhetsdatablad (Varuinformationsblad) utarbetad och kvalitetssäkrad av Akre-Aas Miljøkjemi AS i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8 och 2004:4, samt EU Direktiv 91/155 EEG, 93/112/EEG, 1999/45/EG artikel 14 och 2001/58/EG.
<b>Generella uppgifter</b>	Säkerhetsdatabladet är uppdaterat enligt reviderade föreskrifter. Ingen ändring i klassificering och märkning.
<b>Ersätter</b>	2003-04-15
<b>Utskriftsdatum</b>	2007-01-03

## Armor All GLASS WIPES

Forts. från föreg. sida

Internkod: 651 / 671

Revisionsdatum: 2006.12.01

---

--- SÄKERHETSDATBLAD enligt direktiv 2001/58/EG ---

Godkänd av Lars Almgren