

Produktnamn : TEXTILE CLEAN **Utfärdande datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: AB13851-8-311007 **Bearbetning av :** 26.10.07

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn : TEXTILE CLEAN
 TEXTILTVÄTT
 Aerosol

Applikation : Bilvårdsprodukter

Företag : CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 ZELE
 Belgium
 Tel.: (+32)(0)52/456011
 Fax: (+32)(0)52/450034
 E-mail : hse@crcind.com

Telefon för nödsituationer : (+32) (0)52/45 60 11
 Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälso- och brandrisker : Extremt brandfarligt
 (Drivgas propan/butan)

Miljörisker : Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

Övriga risker : Tryckbehållare: Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över +50°C. Får inte punkteras eller brännas ens tom. Får inte sprayas mot öppen eld eller glödande material.
 Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation.

3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNEAS KLASSIFICERING

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
1-metoxi-2-propanol	107-98-2	203-539-1	5-10		10	A



Produktnamn : TEXTILE CLEAN
Ref.Nr.: AB13851-8-311007

Utfärdande datum : 31.10.07
Bearbetning av : 26.10.07

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	265-149-8	5-10	Xn	65-66	B
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol	67-63-0	200-661-7	<15	F,Xi	11-36-67	
kolväten, C3-4-rika, petroleum-destillat	68512-91-4	270-990-9	5-10	F+	12	K
Explanation notes						
A : ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen						
B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen						
K : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande, innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8)						

(* Förklaring till riskfraser ges under punkt 16)

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information :

Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas
Om några symptom skulle visa sig, sök medicinsk rådgivning hos läkare.

Stänk i ögonen :

Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten under flera minuter (minst 5 minuter)
Inhämta råd från läkare

Hudkontakt :

Tvätta med tvål och vatten.
Sök läkarvård om reningen kvarstår

Inandning :

Frisk luft, håll varm och vid vila.
Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår

Förtäring :

Förtäring inträffar osannolikt
Om produkten råkar sväljas, framkalla ej kräkning utan sök rådgivning hos läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Flampunkt :

< 0 °C

Explosionområde : övre gräns :

inte tillgänglig

undre gräns :

inte tillgänglig

Släckmedel :

skum, kolsyra eller torrt medel

Brandbekämpande åtgärd :

Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning



Produktnamn : TEXTILE CLEAN
Ref.Nr.: AB13851-8-311007

Utfärdande datum : 31.10.07
Bearbetning av : 26.10.07

Övriga risker : Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder : Förvaras avskilt från värme och antändningskällor
 Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen

Miljöskyddsåtgärder : Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

Saneringsmetoder : Absorbära spill i lämpligt inaktivt material

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering : Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
 Förvaras avskilt från värme och antändningskällor
 Spraya inte mot öppen låga eller heta material.
 Punktera eller bränn inte sprayförpackningar ens när de har använts.
 Undvik kontakt med huden och ögonen.

Lagring : Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsatt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.
 Lagras frostfritt.
 Förvaras oåtkomligt för barn.

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Förebyggande åtgärder : Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
 Förvaras avskilt från värme och antändningskällor
 Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar

Personliga skyddsåtgärder : Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten.
 Används endast i välventilerade områden

andningsskydd : I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat.

hud- och handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar

ögonskydd : Använd skyddsglasögon.

Exponeringsgränser :

Skadligt ämne	CAS-nr	metod	
EU faställd exponerings gräns:			
1-metoxi-2-propanol	107-98-2	TWA	100 ppm
		STEL	150 ppm



Produktnamn : TEXTILE CLEAN
Ref.Nr.: AB13851-8-311007

Utfärdande datum : 31.10.07
Bearbetning av : 26.10.07

Skadligt ämne	CAS-nr	metod	
Nationell faställd exponerings gräns : Sverige			
1-metoxi-2-propanol	107-98-2	NGV	50 ppm
		KTV	75 ppm
2-propanol; propan-2-ol; isopropanol	67-63-0	NGV	150 ppm
		KTV	250 ppm

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (Aerosoler utan drivgas)

Utseende : aggregationstillstånd : vätska med propan/butan som drivgas
färg : vit / vitt / vita
lukt : citrus
Kokpunkt/kokpunktsintervall: inte tillgänglig
Relativ densitet : 0.966 g/cm³ (@ 20°C)
pH : 8.8-9.3
Ångtryck : inte tillgänglig
Relativ ångdensitet : inte tillgänglig
Löslighet i vatten : Löslig / lösligt/ lösliga i vatten
Flampunkt : < 0 °C
Tändtemperatur : > 200 °C
Viskositet : < 7 mPas (@ 40°C)
Avdunstningshastighet : inte tillämplig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas : Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsatt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.
Material som bör undvikas : Starkt oxidationsmedel
Farliga omvandlingsprodukter : CO, CO₂

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Förtäring : Skum kan genomtränga lungorna.
Hudkontakt : Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Ögonkontakt : Svagt irriterande på ögonen

Produktnamn : TEXTILE CLEAN **Utfärdande datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: AB13851-8-311007 **Bearbetning av :** 26.10.07

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Nedbrytbarhet : Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Skadligt ämne	CAS-nr	metod	
Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides	68955-55-5		0-1 mg/l

Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

13. AVFALLSHANTERING

Produkt : Töm inte ut i avlopp.
Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter

14. TRANSPORT

UN-Nummer : 1950
Väg/Järnväg - ADR/RID : UN1950 Aerosoler Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2
Sjö - IMDG : UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.2, PG : NA
EmS F-D,S-U
Flyg - IATA/ICAO : UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : RNG
Packing instr. LQ Y203
PAX 203
CAO 203

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymbol(er) : F+
R-fraser : R12: Extremt brandfarligt.

Produktnamn :	TEXTILE CLEAN	Utfärdande datum :	31.10.07
Ref.Nr.:	AB13851-8-311007	Bearbetning av :	26.10.07

S-fraser :

S2: Förvaras oåtkomligt för barn.
S16: Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S23: Undvik inandning av dimma.
S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.
S51: Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare: Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över +50°C. Får inte punkteras eller brännas ens tom. Får inte sprayas mot öppen eld eller glödande material. Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation.

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:

alifatiska kolväten	5 - 15 %
nonjontensider	< 5 %
parfym.	citral, limonene benzoic acid

16. ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC.

Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.

***Förklaring till riskfraser:**

R10: Brandfarligt.
R11: Mycket brandfarligt.
R12: Extremt brandfarligt.
R34: Frätande.
R36: Irriterar ögonen.
R38: Irriterar huden.
R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : www.crcind.com. Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.



Produktnamn : TEXTILE CLEAN
Ref.Nr.: AB13851-8-311007

Utfärdande datum : 31.10.07
Bearbetning av : 26.10.07

